

Názov ukazovateľa	Skratka	Jednotka	Metóda stanovenia	Odkaz na normu	Detekčný limit
Agresívny CO ₂	CO ₂ agr.	mg/l	volumetria	STN 83 0520-35	1,1
Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-19	0,01
Arzén	As	mg/l	AAS-generácia hydrid.	PN č. 27	0,001
Benzén	Benzén	μ g/l	GC-FID	Modif. US EPA 503.1	0,2
Benzo(a)pyrén	BaP	μ g/l	GC-MSD	STN 75 7554	0,006
Delor 103	Delor 103	μ g/l	GC-ECD	STN 75 7501	0,005
Delor 106	Delor 106	μ g/l	GC-ECD	STN 75 7501	0,005
DDT	DDT	μ g/l	GC-ECD	Modif. US EPA 508	0,025
Dichlórbenzény	DCB	μ g/l	GC/FID	Modif. US EPA 503.1	0,03
1,1-dichlóretén	1,1-dichlóretén	μ g/l	GC/FID	Modif. US EPA 502.1	0,03
1,2-dichlóretán	1,2-dichlóretán	μ g/l	GC/FID	Modif. US EPA 502.1	1
Dichlórfenoly	DCP	μ g/l	GC/ECD	Modif. US EPA 8041	0,2
Draslík	K	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,3
Dusičnany	NO ₃ ⁻	mg/l	Izotachoforéza	STN 83 0520-24	2,5

Dusitany	NO ₂ ⁻	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-23	0,01
Farba	Farba	mgPt/l	spektrofotometria	STN 83 0520-31	20
Fenantrén	Fenantrén	μ g/l	GC-MSD	STN 75 7554	0,005
Fenoly prchajúce vodnou parou	Fenoly	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-26	0,002
Fluorantén	Fluorantén	μ g/l	GC-MSD	STN 75 7554	0,005
Fosforečnany	PO ₄ ³⁻	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-10	0,01
Hexachlórbenzén	HCB	μ g/l	GC-ECD	Modif. US EPA 508	0,025
Hydrouhličitaný	HCO ₃	mg/l	výpočet z volumetrie	STN 83 0520-35	0,3
Heptachlór	Heptachlór	μ g/l	GC-ECD	Modif. US EPA 508	0,025
Hliník	Al	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,03
Horčík	Mg	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,01
Humínové látky	HL	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-29	1
Chlórbenzén	MCB	μ g/l	GC-FID	Modif. US EPA 503.1	1,5
Chlóretén	Chlóretén	mg/l	GC-FID	Modif. US EPA 502.1	0,05
Chloridy	Cl ⁻	mg/l	volumetria	STN 83 0520-11a	2,0
Chróm	Cr	μ g/l	AES-ICP	PN č. 26	2
CHSK-Mn	CHSK-Mn	mg/l	volumetria	STN 83 0520-14	0,05

Kadmium	Cd	μ g/l	AAS-ETA	PN č. 28	0,1
KNK-4,5	KNK-4,5	mmol/l	volumetria	STN 83 0520-7	0,01
Kremičitany	SiO ₂	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0530-23	0,5
Kyanidy celkové	CN ⁻ celk.	mg/l	destilácia+spektrofotometria	STN 83 0520-15	0,005
Kyslík rozpustený	O ₂	mg/l	oximetria+ISE	STN 83 0520-3	0,1
Kyslík-% nasýtenia	Kyslík - % nasýtenia	%	Výpočet		1
Lindan	γ -HCH	μ g/l	GC-ECD		0,025
Mangán	Mn	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,005
Meď	Cu	μ g/l	AES-ICP	PN č. 26	2
Metoxychlór	Metoxychlór	μ g/l	GC-ECD	Modif.US EPA508	0,025
Mineralizácia	Mineralizácia	mg/l	Výpočet		
NEL-UV+IČ	NEL-UV	mg/l	UV, včít.spektr.	STN 83 0520-27	0,01
Nikel	Ni	μ g/l	AES-ICP	PN č. 26	2
Olovo	Pb	μ g/l	AES-ICP	PN č, 26	4
Ortuť	Hg	μ g/l	AAS-AMA	PN č. 12	0,1
Pentachlórfenol	PCP	μ g/l	GS/ECD	Modif-US EPA 8041	0,2
pH	pH		potenciometria	STN 83 0520-9	
Rozpustené látky	RL	mg/l	gravimetria	STN 83 0520-13	10
Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	izotachoforéza	STN 83 0520-12	2
Sodík	Na	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,01
Sulfan voľný	H ₂ S	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-16	0,05
Tenzidy aniónové	Tenzidy	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-28	0,01

1,1,2,2-Tetrachlórétén	1,1,2,2-PCE	μ g/l	GC-FID	Modif. US EPA 502.1	1
Tetrachlórmetán	CCl ₄	μ g/l	GC-FID	Modif. US EPA 502.1	0,2
1,1,2-Trichlórétén	1,1,2-TCE	μ g/l	GC-FID	Modif. US EPA 502.1	2
2,4,5-trichlórófenol	2,4,5 - TCP	μ g/l	GC/ECD	Modif. US EPA 8041	0,2
2,4,6-trichlórófenol	2,4,6 - TCP	μ g/l	GC/ECD	Modif. US EPA 8041	0,2
Uhličitaný	CO ₃ ²⁻	mg/l	volumetria	STN 83 0520-35	0,3
Vápnik	Ca	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,01
Zákal	Zákal	ZF	spektrofotometria	STN 83 0520-34	2,5
Zinok	Zn	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,003
ZNK – 8,3	ZNK – 8,3	mmol/l	volumetria	STN 83 0520-8	0,01
Železo celkové	Fe celk.	mg/l	AES-ICP	PN č. 26	0,007
Železo dvojmočné	Fe ²⁺	mg/l	spektrofotometria	STN 83 0520-20	0,1